

Критерии СПИД-определяющих заболеваний

Ниже вы найдете список критериев для СПИД-определяющих заболеваний, используемых в CARE. Диагностические критерии и необходимая продолжительность для классификации как «заключительный» или «предварительный» диагноз указаны ниже.

Для получения информации о клинических событиях, требующих заполнения формы RESPOND Event Form, обратитесь, пожалуйста, к **Руководству по обработке и валидации данных о клинических событиях Manual of Operations (MOOP) for clinical events** в RESPOND, EuroSIDA и CARE на странице <https://chip.dk/Studies/CARE/Study-Documents>

Секция D: тяжелые оппортунистические инфекции

DEM: СПИД-ассоциированная деменция

Заключительный (диагноз): Инвалидизирующая когнитивная и/или моторная дисфункция, отсутствие других причин подтверждено анализом цереброспинальной жидкости и диагностической визуализацией головного мозга, либо посредством вскрытия

Предварительный (диагноз): Симптоматика, указанная выше, при отсутствии анализа цереброспинальной жидкости и визуализации головного мозга

BCNE: Бактериальная пневмония, рецидивирующая (≥ 2 эпизодов в течение года)

Заключительный: Рентгенологические признаки пневмонии, отсутствовавшие на предыдущих рентгеновских снимках, вместе с бактериальной культурой, типичной для пневмонии (не *M. Tuberculosis*)

Предварительный: Радиологические (новые, не определявшиеся ранее рентгенологические признаки, подтверждающие пневмонию), а также клинические признаки острой пневмонии

CANO: Кандидоз пищевода

Заключительный/аутопсия: Эндоскопический осмотр/вскрытие или микроскопическое подтверждение (гистология)

Предварительный: Недавно появившаяся боль за грудиной или боль при глотании, а также подтвержденный кандидоз глотки или ротовой полости

CRCO: Внелегочный криптококкоз

Заключительный/аутопсия: Микроскопия, культура или обнаружение антигена в пораженной ткани

CRSP: Криптоспориоз (продолжительностью > 1 месяца)

Заключительный/аутопсия: Подтверждение посредством микроскопии, при продолжительности диареи более 1 месяца

CMVR: Цитомегаловирусный (ЦМВ) хореоретинит

Предварительный: Потеря зрения и подтверждающие характеристики по результатам серии офтальмоскопий, прогрессирование в течение нескольких месяцев

CMVO: Цитомегаловирус (пневмония, эзофагит, колит, поражение надпочечников, других органов)

Заключительный/аутопсия: подтверждение посредством микроскопии (гистология или цитология)

HERP: Вызванные вирусом простого герпеса язвы (продолжительность > 1 месяца) или пневмония/эзофагит

Заключительный/аутопсия: Микроскопия, культура или обнаружение антигена в пораженной ткани

HIST: Гистоплазмоз (внегочный)

Заключительный/аутопсия: Микроскопия, культура или обнаружение антигена в пораженной ткани

WAST: Синдром истощения при ВИЧ-инфекции

Заключительный: Потеря веса (более 10% от исходного) в отсутствие других причин, в сочетании с диареей продолжительностью ≥ 30 дней, либо слабостью и лихорадкой продолжительностью ≥ 30 дней

ISDI: Диарея изоспорозной этиологии (продолжительность > 1 месяца)

Заключительный/аутопсия: подтверждение посредством микроскопии (гистология или цитология). Продолжительность диареи более 1 месяца.

LEU: Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ)

Заключительный/аутопсия: подтверждение посредством микроскопии (гистология или цитология).

Предварительный: Прогрессирующее ухудшение неврологических функций в сочетании с подтверждением на КТ/МРТ

MC: Микобактериоз, вызванный Mycobacterium MAC/Kansasii (только внегочный)

Заключительный: Подтверждение культуральным методом

MCP: Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis), легочный

Заключительный: Культуральное или ПЦР-подтверждение микобактерии туберкулеза

Предварительный: Положительный мазок на кислотоустойчивые бактерии либо гистологические признаки, указывающие на микобактерию туберкулеза, по результатам биопсии

МСХ: Туберкулез (*Mycobacterium tuberculosis*), внелегочный

Заключительный: Культуральное или ПЦР-подтверждение микобактерии туберкулеза

Предварительный: Положительный мазок на кислотоустойчивые бактерии либо гистологические признаки, указывающие на микобактерию туберкулеза, по результатам биопсии

МСРО: Микобактериоз, другого типа (легочный)

Заключительный: Культуральное подтверждение (укажите тип микобактерии)

Предварительный: Положительный мазок на кислотоустойчивые бактерии (вид не идентифицирован культуральным методом)

МСХО: Микобактериоз, другого типа (внелегочный)

Заключительный: Культуральное подтверждение (укажите тип микобактерии)

Предварительный: Положительный мазок на кислотоустойчивые бактерии (вид не идентифицирован культуральным методом) на микроскопии жидкости/ткани, в норме стерильной от микобактерий

РСР: Пневмоцистная пневмония

Заключительный: Микроскопия (гистология или цитология)

Предварительный: Затруднение дыхания при физической нагрузке или сухой кашель с недавним началом, диффузные двусторонние инфильтраты на рентгенограмме грудной клетки и $pO_2 < 70$ mmHg в отсутствие бактериальной пневмонии (**или пневмонии, вызванной SARS-CoV-2**)

SAM: Сальмонеллезная бактериемия (нетифозная сальмонелла) (≥ 2 эпизодов)

Заключительный: Культуральное подтверждение

ТОХ: Токсоплазмоз головного мозга

Заключительный: Микроскопия (гистология или цитология)

Предварительный: Неврологические нарушения или нарушения/изменения сознания с недавним началом, очаги с масс-эффектом на снимках мозга, в сочетании с ответом на специфическую терапию